


Peut-on soigner l'ehrlichiose chez le chien ?

L'Ehrlichiose chez le chien est une maladie infectieuse due à une Rickettsie. La bactérie la plus fréquente est *Ehrlichia canis*, mais d'autres espèces d'*Ehrlichia* peuvent infecter le chien. La bactérie est transmise au chien par une tique (*Rhipicephalus sanguineus*), à l'occasion d'un repas de sang et l'incubation de la maladie est d'environ 10 à 20 jours.

En France, on décrit l'ehrlichiose surtout autour de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône et le Sud-Ouest, mais aussi dans la région Lyonnaise, le Massif Central et le Bassin Parisien.



Les cas d'ehrlichiose sont plus fréquents au printemps et à l'automne (activité maximale des tiques).

Quels sont les symptômes de l'ehrlichiose chez le chien ?

Après incubation, la maladie s'exprime par une phase aiguë de 2 à 4 semaines, avec apparition brutale d'une fièvre importante, d'un abattement, d'une perte d'appétit et parfois un jetage. Dans sa forme chronique, les signes sont dominés par des troubles hémorragiques divers : pétéchies, épistaxis, hématurie, ... et l'installation d'une anémie, d'un amaigrissement, ... Enfin, selon le type d'*Ehrlichia* en cause, d'autres symptômes peuvent se rencontrer : boiteries, articulations gonflées, dos voussé, diarrhée, vomissements, hémorragies oculaires, ...



Comment faire le diagnostic de l'ehrlichiose chez le chien ?

Le diagnostic est difficile parce que les symptômes sont très variables et non spécifiques. La maladie peut facilement être confondue avec d'autres affections comme la leishmaniose, la piroplasmose, ... Le recours à des examens sanguins est donc indispensable : numération-formule sanguine pour mesurer le taux de plaquettes et de globules rouges, recherche de la bactérie dans certaines cellules du sang ou de la moelle osseuse, sérologie, PCR, ...

Quel est le pronostic de l'ehrlichiose chez le chien ?

C'est une maladie grave. Non soignée, l'ehrlichiose est mortelle dans environ 30 % des cas. Si un animal non traité peut surmonter une crise aiguë, il reste porteur de la bactérie et fait classiquement des rechutes.

Quel est le traitement de l'ehrlichiose ?

Fort heureusement, il existe divers traitements permettant de lutter contre la bactérie. Le traitement en phase aiguë donne les meilleurs résultats.

Dans les cas graves, si une anémie ou une chute de plaquettes sanguines sont présentes, si l'état de l'animal est très dégradé, l'hospitalisation permettant de mettre en œuvre une réanimation médicale adaptée, des perfusions, une transfusion sanguine... est indiquée.

Comment prévenir l'ehrlichiose chez le chien

Il n'y a pas de race prédisposée mais des chiens qui, par leur mode de vie, sont plus exposés que d'autres comme les chiens de chasse ou les chiens de garde vivant à l'extérieur. Le nettoyage attentif et régulier des chenils est également important.

Il est important d'éviter que le chien attrape des tiques en utilisant des antiparasitaires actifs contre ces acariens.

Mais attention, en fonction de l'âge et de la race de votre chien, certains antiparasitaires externes peuvent être contre-indiqués. Il faut demander conseil au vétérinaire pour adapter le traitement préventif. Après la promenade, inspecter attentivement l'animal et retirer toutes les tiques éventuellement présentes (utiliser de préférence un petit crochet spécial, disponible chez votre vétérinaire).

Attention, un chien qui a fait une ehrlichiose n'est pas immunisé. Il peut donc se ré-infester ultérieurement.